PALMARE TOUCH

SERIE DT50X **BARCODE**

IL TERMINALE CERTIFICATO DA GOOGLE

CERTIFICATO GOOGLE AER. FAST ROAMING WIFI, DISPLAY TOUCH 5,7" HD, OCTA-CORE. PROFESSIONALE E SMART

Il palmare touch screen DT50X è dotato di processori Qualcomm Octa-Core, che garantiscono ottime prestazioni mantenendo un basso consumo energetico. L'ampio display da 5,7" Full HD offre massime performance di visibilità sotto la luce solare, è protetto contro acqua e polvere (IP67) e può essere utilizzato anche con guanti o dita bagnate. La batteria di lunga durata, l'estrema rapidità nella scansione di ogni tipo di codice 1D/2D e nella trasmissione dati, grazie ai potenti moduli WiFi Fast Roaming, Bluetooth 5.0 e al network 4G, rendono questo prodotto adatto alle esigenze del retail, della logistica, dei servizi e dell'industria.

La serie DT50X è dotata di una suite di app e software che ne semplificano la gestione e il controllo anche da remoto ed è certificata da Google con il marchio AER (Android Enterprise Recommended), che garantisce massima funzionalità e aggiornamenti regolari su app e sicurezza.

> CERTIFICATO GOOGLE MOBILE SERVICES



Android Enterprise Recommended

CONNETTIVITÁ

LTE / Fast Roaming WiFi Bluetooth / NFC







Display 5,7" HD 720 x 1440 Touch Capacitivo

Android 11

SISTEMA

OPERATIVO

BATTERIA PROTEZIONE



Ricarica in meno di 3 ore*



IP 67 Drop test



Retail







IDEALE PER I SETTORI



Logistica e GDO produzione

Servizi Entertainment

*Adattatore Quick Charge

SERIE DT50X BARCODE - INFORMAZIONI GENERALI

SISTEMA

Qualcomm Octa-Core 2.0 GHz 64 bit Processore

 Sistema operativo Android 11

 Memoria RAM / 4 GB / ROM / 64 GB

Supporta Micro-SD card fino a 256 GB • Micro-SD

SPECIFICHE DI BASE

 Dimensioni 162,6 x 76 x 13,6 mm

 Peso 256 g (Batteria inclusa)

5.7". 720 x 1440 Display

 Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile,

funziona con guanti e dita bagnate

 Batteria 3.85V. 4300 mAh

• Tempo di Adattatore tradizionale / meno di 4 ore ricarica Adattatore Quik Charge / meno di 3 ore

 Pulsanti Accensione, volume, 2x scansione,

personalizzabile

Frontale 5MP, posteriore 13 MP con Camera

flash e autofocus

Luce, accelerometro, sensore di Sensori

prossimità, geomagnetico, giroscopio

 Fingerprint Modulo fingerprint capacitivo

Slot 1x Micro SD/TF, 2x Nano SIM

 Audio Doppio microfono con cancellazione

dei rumori, speaker 1,5 W, ricevitore,

iack da 3,5 mm

USB C, Pogo-pin Interfacce

NETWORK

GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo · Geolocalizz.

 WWAN 4G / 3G / 2G

 Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE

WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11

a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

NFC

ISO15693; ISO14443: ISO14443 Type A, Protocolli

ISO14443 Type B; MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare Ultralight, Mifare Pro,

Mifare Desfire, FeliCa

 Frequenza 13.56 MHz

0-6 cm / ISO15693 Distanza 0-4 cm / ISO14443 A/B di lettura

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

 Caratteristiche generali

Supporta lo standard internazionale 1D/2D, i codici visualizzati sullo schermo e colorati

 Sensibilità di lettura

Pitch ±60° / Tilt 360° / Skew ±60°

 Codici supportati Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/ JAN-13. EAN/JAN 8. IATA Code 2 of 5. Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D, Codablock

A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix. Dot. Australian Post. British Post, Canadian Post, China Post,

Japanese Post, Korea Post, Netherlands

Post, Planet Code, Postnet

CARATTERISTICHE FISICHE

 Temperatura Operatività / -20 °C ~ 60 °C

Stoccaggio / -40 °C ~ 70 °C

• Umidità 5% RH ~ 95%

 Drop test Cadute multiple da 1,5 mt

 Protezione **IP67**

OPZIONI E ACCESSORI

Dotazione a

corredo

Batteria 4300 mAh

Cavo USB

Adattatore

Batteria al litio da 4300 mAh / 6000 mAh Batteria

 Accessori onzionali

Base di ricarica a slot singolo / a 4 o 5 slot

Alimentatore Pistol grip

Protezione per display

Custodia protettiva / a fondina

Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

