## PALMARE TOUCH

# SERIE DT50X

## HOSPITALITY EDITION



# IL PALMARE SMART PER LA RISTORAZIONE

CERTIFICATO GOOGLE AER, QUALCOMM OCTA-CORE, DISPLAY TOUCH 5,7" HD, IP67. PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Il palmare DT50X Hospitality Edition presenta prestazioni al top per il mondo della ristorazione. Il display touch ultra sensibile da 5,7" HD offre la massima visibilità anche con una forte luce solare e può essere utilizzato con i guanti o le dita bagnate. Il processore Qualcomm Octa-Core garantisce ottime prestazioni e un basso consumo energetico. La batteria al litio, disponibile anche da 6000 mAh, consente un utilizzo intensivo e la possibilità di ricarica rapida.

#### PROFESSIONALE E SMART

Il mobile computer DT50X presenta ottime caratteristiche di resistenza alle cadute fino a 1,5 mt, all'acqua e alla polvere (IP67), è dotato di una suite di app e software che ne semplificano la gestione ed è certificato da Google con il marchio AER, Android Enterprise Recommended.

SISTEMA OPERATIVO



Android 11

**IDEALE PER** 

LSFTTORI

CONNETTIVITÁ



LTE / Fast Roaming WiFi Bluetooth / NFC



Horeca

CERTIFICATO GOOGLE MOBILE SERVICES



Android Enterprise Recommended





Display 5,7" HD 720 x 1440 Touch Capacitivo

**PROTEZIONE** 





IP 67 Drop test

**BATTERIA** 



Ricarica in meno di 3 ore\* \*Adattatore Quick Charge

### SERIE DT50X - INFORMAZIONI GENERALI

#### SISTEMA

Qualcomm Octa-Core 2,0 GHz 64 bit Processore

 Sistema operativo

Android 11

 Memoria RAM / 4 GB

**ROM / 64 GB** 

 Micro-SD Supporta Micro-SD card fino a 256 GB

SPECIFICHE DI BASE

 Dimensioni 162,6 x 76 x 13,6 mm

 Peso 256 g (Batteria inclusa)

 Display 5,7", 720 x 1440

 Touch screen PCAP multi-touch, ultra sensibile,

funziona con guanti e dita bagnate

• Batteria 3.85V, 4300 mAh

• Tempo di Adattatore tradizionale / meno di 4 ore ricarica Adattatore Quik Charge / meno di 3 ore

 Pulsanti Accensione, volume, personalizzabili

Frontale 5MP, posteriore 13 MP con Camera

flash e autofocus

 Sensori Luce, accelerometro, sensore di

prossimità, geomagnetico, giroscopio

 Fingerprint Modulo fingerprint capacitivo

Slot 1x Micro SD/TF, 2x Nano SIM

 Audio Doppio microfono con cancellazione

dei rumori, speaker 1,5 W, ricevitore,

iack da 3,5 mm

 Interfacce USB C, Pogo-pin

**NETWORK** 

GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo · Geolocalizz.

 WWAN 4G / 3G / 2G

 Bluetooth BT 5.0 + BR/EDR + BLE

WiFi 2.4G/5G, IEEE 802.11

a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w

**NFC** 

ISO15693; ISO14443: ISO14443 Type A, Protocolli

ISO14443 Type B; MIFARE: Mifare S50, Mifare S70, Mifare Ultralight, Mifare Pro,

Mifare Desfire, FeliCa

 Frequenza 13.56 MHz

0-6 cm / ISO15693 • Distanza 0-4 cm / ISO14443 A/B di lettura

CARATTERISTICHE FISICHE

Operatività / -20 °C ~ 60 °C • Temperatura

Stoccaggio / -40 °C ~ 70 °C

5% RH ~ 95% Umidità

 Drop test Cadute multiple da 1,5 mt

**IP67** Protezione

**OPZIONI E ACCESSORI** 

opzionali

• Dotazione a Batteria 4300 mAh corredo

Cavo USB Adattatore

Batteria al litio da 6000 mAh Batteria

Batteria al litio da 4300 mAh

Base di ricarica a slot singolo Accessori Base di ricarica a 4 o 5 slot

Alimentatore

Pistol grip Protezione per dispaly

Custodia protettiva Custodia a fondina

Handstrap

I marchi e i marchi registrati appartengono a AP.esse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso

