

POS SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE P3200

axon
MICRELEC
leading retail innovation



L'EVOLUZIONE
DELLA SPECIE

POS SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE P3200

COMPATTO, ELEGANTE, SEMPRE PIÙ PERFORMANTE

La serie di sistemi POS P3200 garantisce performance eccellenti per le esigenze del retail e della ristorazione grazie ai processori Intel® N97 e Intel® N95 di 12a generazione che offrono prestazioni migliorate in termini di velocità e sicurezza. Il design elegante e contemporaneo favorisce il raffreddamento e previene il deposito di polvere, garantendo la massima stabilità anche in caso di utilizzo intensivo e continuo. Il display touch screen da 15" (4:3) offre un'elevata sensibilità al tocco, un'ottima visibilità e una resistenza ai graffi di livello industriale (7H).

L'accesso immediato alle porte di comunicazione e la rimozione del disco facilitata dall'esclusivo meccanismo a slitta rendono le operazioni di manutenzione e aggiornamento ancora più rapide.

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment

PROCESSORE



Intel® N97 / N95
(12a Gen.)

OS SUPPORTATI



- Windows 10/11 Pro
- Windows 10 IoT LTSC 21
- Windows 11 IoT LTSC

MONITOR



Display 15"
1024x768

DISPONIBILE IN



Grigio antracite
opaco



Bianco
opaco

Display in
vetro rinforzato con
cornice ultrasottile

Design elegante
e contemporaneo





L'accesso immediato alle porte I/O consente il collegamento immediato di periferiche e accessori

L'accesso rapido a SSD rende più semplici la manutenzione e l'aggiornamento

PERSONALIZZA IL TUO PUNTO CASSA

La serie P3200 presenta un ampio set di accessori dedicati, tra cui l'innovativo display di cortesia touch screen, che consentono di creare un sistema di cassa completo e funzionale.

Display di cortesia LCD da 9,7", anche in versione touch screen.

Disponibile anche il display cliente in versione VFD (2 Linee x 20 Caratteri)



Il lettore magnetico MSR è la soluzione ideale per velocizzare diverse operazioni tra cui:

- la gestione di carte fedeltà
- l'identificazione dei dipendenti
- l'autenticazione a funzionalità riservate del sistema



SISTEMA

- Processore Intel® N97 (3.6 GHz) / Intel® N95 (3.4 GHz)
- Chipset Intel® Alder Lake-N / Intel® Alder Lake-U
- Storage SATA 3 (6 GB/s) 2.5" SSD 128GB, Supporto AHCI
- Memoria 8 GB Standard, DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM (esp. a 32 GB)
- Scheda Audio HD Audio Codec

MONITOR

- Pannello 15" / TFT LCD, retroilluminato LED
- Risoluzione 1024 x 768
- Contrasto Luminosità 350 cd/mq

TOUCHSCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- Video 1x MiniDP (con alimentazione in uscita)
- USB 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0)
- RS232 6x (COM1 con 5V/12V in uscita su pin 9, BIOS) (COM2-3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 Full Signal) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
- Cassetto portadenaro 1x RJ-12, 6 pin (GPIO)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45
- Audio 1x Line-out

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 12 V, 5 A

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 10/11 Pro
Windows 10 IoT LTSC 21
Windows 11 IoT LTSC

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura Operatività / 0°C ~ 60°C
Stoccaggio / -20°C ~ +80°C
- Umidità 10% ~ 90% senza condensazione
- Colori Grigio antracite opaco, bianco lucido
- Dimensioni (L x H x P) 351 x 307 x 206 mm

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage 2,5" SSD 128GB, HDD 500GB / 1 TB
M.2 2242-D2-M (NVMe)
- Display Cliente VFD (20 caratteri x 2 linee) (CDP)
- Secondo monitor 9,7" / 15" / LCD (1024 x 768)
9,7" / 15" / LCD touch screen (1024 x 768)
10,1" / LCD (1280 x 800)
10,1" / LCD touch screen (1280 x 800)
15" / LCD touch screen (1024 x 768)
- Lettore magnetico (MSR) Conformità ISO 7811, supporta 1,2,3 tracce
- Lettore Smart Card (SCR) EMV livello 1
- Lettore Dallas iButton
- Speaker 1 x 1 W (Mono)
- Kit VESA 75x75mm, 100x100mm
- Adattatore Convertitore Porta Seriale Da RJ-45 a D-sub 9 pin
- Lettore fingerprint Modulo dedicato
- Modulo TPM Supportato

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesce s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.