

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE SMART KIOSK

axon
MICRELEC
leading retail innovation



CONQUISTA I TUOI
CLIENTI CON UNA
ESPERIENZA UNICA

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE SMART KIOSK

La linea Kiosk System touch screen è la nuova famiglia di prodotti innovativi e versatili, progettati per garantire la connessione diretta tra il punto vendita e il consumatore offrendo un'esperienza interattiva e coinvolgente. La soluzione ideale per ottimizzare i processi di gestione, migliorare il servizio e creare una relazione diretta con i propri clienti.

ELEGANZA E FLESSIBILITÀ

Il design compatto integra un luminoso display touch da 21,5" o da 27" che offre una modalità di interazione semplice e diretta. I processori Intel® garantiscono il massimo della performance e una totale affidabilità in ambiente operativo Windows. Può essere connesso via WiFi o Ethernet per offrire un'esperienza immersiva senza interruzioni. L'accesso immediato ai componenti rende le operazioni di manutenzione semplici e rapide.

IDEALE PER I SETTORI



Retail



Horeca



GDO



Entertainment



Servizi

PROCESSORE



Intel® i5 series
7° generazione



Intel® Celeron®
serie 3000

OS SUPPORTATI



- Win 10 IoT Ent. / 8.1 / 7
- POS Ready 7

MONITOR



Monitor 21,5" o 27"
Touch Screen

DISPONIBILE IN DUE COLORI



Nero lucido



Bianco lucido





1

2

3

4

6

5

NFC
RFID

SCANNER

RECEIPT



IL MASSIMO DELLA PERSONALIZZAZIONE

L'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI DISPONIBILI CONSENTE DI CREARE UN SISTEMA SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

- 1 **MODULO NFC** / Il modulo contactless standard può essere utilizzato per la gestione delle iniziative di raccolta punti attraverso le carte fedeltà nel retail come nella GDO, per la lettura di prepagate o badge e in generale per l'interazione con i dispositivi smartphone o wearables dei dipendenti o dei clienti.
- 2 **STAMPANTE FISCALE O STAMPANTE TERMICA DA 160 MT** / Il piedistallo da terra o l'apposito stand per l'installazione da banco o da muro permettono di integrare la stampante fiscale o la stampante termica ad alta capacità, non accessibile al pubblico e protetta da una chiave di sicurezza.
- 3 **STAMPANTE TERMICA DA 80MT** / Nel retail è un'ottima soluzione per permettere di conservare informazioni relative ai prodotti o ricevute di pre-ordini e ordini on-line. Negli uffici e nelle pubbliche amministrazioni offre la possibilità di stampare promemoria riguardanti la prenotazione di esami e appuntamenti.
- 4 **LETTORE BARCODE** / Oltre a creare un punto di controllo dei prezzi consente di fornire tutte le informazioni che cercano i clienti. Dalle varianti disponibili ai consigli di abbinamento nel fashion, alla lista degli ingredienti o all'utilizzo in una ricetta nell'alimentare e nella GDO. Può abilitare gli ordini on-line e leggere tessere fedeltà, tagliandi con sconti o documenti.
- 5 **FOTOCAMERA** / È l'integrazione essenziale per tutte le applicazioni come la realtà virtuale, sempre più diffuse nel make-up e nell'abbigliamento. Può essere utilizzata per regolare gli accessi tramite il riconoscimento facciale o per catturare l'immagine e rilasciare tessere e documenti digitali personalizzati.
- 6 **SUPPORTO PIN PAD O LETTORE SMART CARD** / Il terminale di pagamento può essere installato lateralmente o frontalmente per abilitare la possibilità di effettuare transazioni. Un ottimo sistema di riduzione delle code applicabile in diverse realtà, dal fast food alla pubblica amministrazione. In alternativa lo spazio riservato al pin pad può essere utilizzato per il lettore smart card.

ANCHE NELL'INSTALLAZIONE



Smart Kiosk consente tre modalità di installazione: a parete (VESA), self standing, o su un ripiano. Ogni configurazione può essere integrata con diversi accessori, tra i quali il terminale per i pagamenti e la stampante fiscale.

UN DESIGN MINIMALE E COMPATTO, PERFETTO PER OGNI AMBIENTE

RETAIL E GDO

Ottimo per consultare prezzi, disponibilità e informazioni o effettuare ordini self-service. Grazie alle applicazioni che utilizzano la realtà virtuale consente di visualizzare capi e accessori indossati o diverse tipologie di make-up.



HOTEL E SETTORI FOOD

Ideale per migliorare il servizio, offre ai clienti la possibilità di consultare il menù, di ordinare gestendo modifiche e aggiunte e di pagare direttamente il pre-ordine con bancomat o carta di credito.



CENTRI BENESSERE E PALESTRE

Eccellente per creare punti informativi senza necessità di personale. Consente di prenotare i servizi autonomamente e di abilitare l'accesso ad aree riservate tramite il riconoscimento facciale o la lettura di badge o wearables.



SALE D'ATTESA E UFFICI

Indispensabile per la gestione delle code, per la prenotazione di esami, visite e appuntamenti attraverso la scansione dei documenti, o per velocizzare le procedure di pagamento.



MUSEI, TEATRI, EVENTI

La soluzione smart per la gestione e l'acquisto dei biglietti per manifestazioni e spettacoli, per creare punti informativi nei musei, nei teatri, durante gli eventi o all'interno di una fiera.

SISTEMA

- Processore [3965U](#) / Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, Dual Core)
[7200U](#) / Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.5 GHz, 2 Cores)
- Chipset [3965U](#) / Intel Kaby Lake
[7200U](#) / ITE Tech IT8786E
- Storage SATA 3 (6 GB/s) 2.5" SSD 64 GB, Supporto AHCI
- Memoria 4 GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16 GB)
- Scheda Audio Realtek ALC662-VD
- Speaker 2 x 0,5W (Stereo)

DISPLAY

- Pannello 21.5" / 27" TFT LCD retroilluminato LED
- Risoluzione 1080 x 1920
- Contrasto Luminosità 300 cd/mq
- Rapporto di contrasto 3000 (typ.)

TOUCH SCREEN

- Tipo Projective Capacitive Touch

PORTE I/O ESTERNE

- USB 6x (2x USB 3.0, 4x USB 2.0)
- Seriali 6x (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9, BIOS, riservata per NFC) (COM2-3 RJ-45, Full Signal), riservata per modulo di cassa) (COM4 RJ-11, solo TX/RX, 12V in uscita, riservata) (COM5 riservata per stampante) (COM6 RJ-45, solo TX/RX, 5V in uscita, riservata per lettore MSR, IC Card)
- LAN 1x Gigabit Ethernet, RJ-45

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati Windows 7 / 8.1 / 10 IoT Enterprise POS Ready 7

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore Esterno da 24V, 6A
Connettore a 3 pin

PIEDISTALLO

- Materiale Metallo verniciato con base d'appoggio in acciaio zincato
- Accesso ai componenti Serrature di sicurezza con tumbler a 7-Pin
Porta di sicurezza posteriore

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Temperatura [Operatività](#) / 0°- 60°C, 10-90% umidità
[Stoccaggio](#) / -20°- 80°C, 10%-90% umidità
- Colori Bianco lucido / Nero lucido
- Dimensioni (L x H x P) e peso netto
[21,5" / Unità centrale](#) / 36x76x12 cm
[21,5" / Piedistallo](#) / 36x89x12 cm
[21,5" / Piastra di base](#) / 54x1x42 cm
[21,5" / Peso netto totale](#) / 34,3 kg
[27" / Unità centrale](#) / 42,6x88x13,5 cm
[27" / Piedistallo](#) / 42,6x90x13,5 cm
[27" / Piastra di base](#) / 60x1x41 cm
[27" / Peso netto totale](#) / 36 kg
- Dimensioni (L x H x P) e peso imballo
[21,5" / Unità centrale](#) / 50x88x24 cm / 15,7 kg
[21,5" / Piedistallo](#) / 50x100x24 cm / 13,8 kg
[21,5" / Base](#) / 57x5x45 cm / 18 kg
[27" / Unità centrale](#) / 57x100x26 cm / 18,7 kg
[27" / Piedistallo](#) / 57x100x26 cm / 16,8 kg
[27" / Base](#) / 63x5x47 cm / 21,5 kg

OPZIONI E ACCESSORI

- Storage [2,5" SSD 128 GB / 256 GB](#)
[2,5" HDD 500Gb / 1 TB](#)
- Kit POS bancario Supporto per installazione laterale
Supporto per installazione frontale
- Supporti [Installazione standard](#) / Piedistallo per ancoraggio, staffa VESA 100x100 mm, 200x200 mm
[Con stampante fiscale o ad alta capacità](#)
Piedistallo per ancoraggio, supporto per installazione a parete/ripiano, staffa VESA 100x100 mm, 200x200 mm
- Stampante termica 80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina automatica (Interfacce: Seriale, USB)
- Lettore MSR (magnetico) Conforme con ISO 7811, Supporta 1, 2, 3 tracce
- Lettore SCR (Smart Card) EMV livello 1, 2
- Lettore NFC MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
- Camera 2M interfaccia USB (interna) (opzione di fabbrica)
- Scanner Barcode 1D, 2D Barcode
- WiFi Mini PCIe per LAN Wireless
- Speaker 2 x 5W (Stereo)

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.